

\*\*\*\*\*

## 平成 26 年度 日臨技北日本支部

### 臨床検査総合部門研修会開催案内

\*\*\*\*\*

主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 北日本支部  
実務担当技師会：(一社) 宮城県臨床検査技師会

【テーマ】「検査室の診療と経営への貢献」

【目 的】参加会員が、患者及び臨床へ、質の高いデータや満足のいくサービスを提供し、病院経営へ貢献するには何をすべきか考え、行動できるようになることを目的とする。

【日 時】平成 26 年 7 月 12 日（土）13：00～13 日（日）13：00

【場 所】東北大学医学部保健学科 大講義室  
仙台市青葉区星陵町 2-1

【定 員】 60 名

【受講料】 5,000 円

【日 程】

《 1 日目 》 7 月 12 日（土）

13：30 受 付

14：00 開講式／オリエンテーション

14：15 講演 1『日本の医療政策について～ビジョンから診療報酬のしくみについて学ぶ～』

医療事務会社ソラストから講師を迎え、我が国の医療政策のビジョン、診療報酬のしくみの基礎、検査に関わる診療報酬について学ぶ。

15：15 講演 2『検査室の見える化 収支分析の実際～検査室はどうすれば利益を上げられるか～』

講師：アボット株式会社セールスエクセレンス部 医療経営コンサルタント  
高岡 登志彦 先生

検査室の収支分析は難しい。どうやったら収支がわかりやすく透明化できるのかを教えていただく。また検査収益をあげる方法を会員みなさんと考える場にしたい。

16：30 休憩

16：45 『チーム医療への貢献について～検査説明・相談のできる技師の育成～』

日臨技から講師を迎え、なぜ今検査説明が必要なのか、またそれを実践していくには何が必要か、フロアと討論する場を設けたい。

18：00

《 2 日目 》 7 月 13 日（日）

8：30 受 付

9：00 検査システムの最新情報～LIS を活用した臨床支援について～

データ分析ツールにとどまらない、これからの臨床検査システムに求められる様々な臨床支援について考える場を提供する。

10 : 00 パネルディスカッション「検査室の運営・経営・人材育成について考える」

一般財団法人竹田健康財団竹田総合病院 CM 部臨床検査科課長

齋藤 市弘 先生

仙台市立病院医療技術部臨床検査科 臨床検査科長

大森 智子 先生

医療法人崇徳会長岡西病院コメディカル部部長兼臨床検査室技師長

山崎 恒 先生

規模や経営基盤の違う施設からパネリスト3名をお招きし、検査室の運営、経営、人材育成等様々な課題、問題について討論したい。

12 : 30 修了式

12 : 45 解散

#### 研修会事務局

〒984-0075 仙台市若林区清水小路 5-6 エステート五橋 704 号

(一社) 宮城県臨床検査技師会事務所

TEL 022-723-4896 FAX 022-723-4901

Emai : member@miyagi-ringi.org

研修会責任者

氏家 和明 大崎市民病院臨床検査技術部

## 参加申込用紙

参加希望の方は、下記の A または B の方法でお申込みください。申込み受付後、受取り確認と、その後参加費振込先、プログラム等の連絡をEメールにて返信いたします。申込み後 1 週間以上研修会受付確認返信メールがない場合は、事務局までお問い合わせ下さい。

申し込み期間は 5 月 21 日～5 月 31 日です。

### A : FAX での申込み

下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAX にて研修会事務局まで直接お申し込み下さい。

FAX 送付先：（一社）宮城県臨床検査技師会事務所

FAX 番号：022-723-4901

研修会名	総合管理部門研修会	
所属県名		
会員番号		
漢字氏名（ふりがな）		
性別	男性	女性
施設名		
所属部署		
施設住所（連絡先）	〒	
電話番号/FAX 番号		
連絡用 E メールアドレス		

### B : E メールでの申込み

1) 研修会名総合管理部門 2) 所属県名 3) 会員番号 4) 漢字氏名(ふりがな) 5) 性別 6) 施設名 7) 所属部署 8) 施設住所 9) 電話番号 10) FAX 番号 11) 連絡メールアドレス以上 1)～11)を列記し下記アドレスへメール送信してください。

Emai : [member@miyagi-ringi.org](mailto:member@miyagi-ringi.org)

### 注意事項

連絡はすべて電子メールで行います。連絡用 E メールアドレスは必ずご記入ください・  
宿泊の手配は、参加者各自でお願い致します。